

OpenJarvis: como instalar o Jarvis de Stanford no seu computador

OpenJarvis é o assistente de IA de Stanford que roda no seu computador. Veja como instalar no Mac e no Windows com uma linha e o que ele faz.

1. Em 1 minuto
2. Faça agora
3. As 3 coisas que o vídeo mostrou
4. Deu problema?
5. Para quem quer ir além
6. Fontes

01 Em 1 minuto

O QUE É

OpenJarvis é um assistente de inteligência artificial que roda dentro do seu computador. Foi criado em laboratórios da universidade de Stanford e o código é aberto.

O QUE VOCÊ GANHA

A linha de instalação do Mac e a do Windows, o primeiro teste e as 3 coisas do vídeo: rodar na sua máquina, lembrar de você e dar o resumo do dia falando.

QUANTO CUSTA

O programa tem licença aberta (Apache 2.0) e o site oficial fala em modelo local "sem custo por pergunta". A voz do resumo usa um serviço de fora, que tem preço próprio.

Se você nunca abriu o Terminal, comece pelo Passo 1. Quem já usa pode ir direto à linha do Passo 2.

02 Faça agora

PASSO 1

Abra o Terminal

No Mac, aperte **Command + Espaço**, digite Terminal e aperte Enter. No Windows, abra o menu Iniciar, digite PowerShell e aperte Enter.

Palavra difícil: Terminal é a janela de texto do computador. Você cola uma linha, aperta Enter e ele executa.

PASSO 2

Cole a linha do seu computador

A linha do Mac não serve no Windows. Copie só a do seu sistema, cole no Terminal e aperte Enter.


Mac (e Linux):

```
curl -fsSL https://open-jarvis.github.io/OpenJarvis/install.sh | bash
```

Windows (no PowerShell):

```
irm https://open-jarvis.github.io/OpenJarvis/install.ps1 | iex
```

A página oficial diz que o instalador baixa tudo sozinho e leva cerca de 3 minutos numa internet comum. Ele já traz um modelo de IA pequeno, de cerca de 1,5 GB.



A página oficial de instalação do OpenJarvis, com a linha de cada sistema: macOS, Linux e Windows
Fonte: OpenJarvis, Installation

Atenção: No meio da instalação aparece uma pergunta sobre compartilhar dados de uso. Aperte **N** para recusar ou **Enter** para aceitar. A escolha é sua.

Dica: A página oficial chama a linha do Windows de "avançada". Ela indica o WSL2 como o caminho mais tranquilo para a maioria. Os detalhes estão em "Para quem quer ir além".

PASSO 3

Ligue o Jarvis


Quando a instalação terminar, digite a palavra abaixo e aperte Enter. O bate-papo abre ali mesmo.

```
jarvis
```

PASSO 4

Faça a primeira pergunta

Escreva qualquer pergunta e aperte Enter. A resposta sai do modelo que está no seu computador.



O site oficial do OpenJarvis: roda inteiro no seu hardware e as APIs de nuvem são opcionais
Fonte: OpenJarvis, site oficial em Stanford


Dica: Para conferir se ficou tudo no lugar, digite `jarvis doctor`. Ele mostra o que já está pronto e o que ainda está baixando.

03 As 3 coisas que o vídeo mostrou

Coisa 1: Ele roda na sua máquina

- **O que é:** a IA responde usando o seu computador, não o servidor de uma empresa.
- **O que o site diz:** "Roda inteiro no seu hardware. As APIs de nuvem são opcionais."

- **Custo:** o site fala em trocar assinaturas de nuvem por um modelo local "que não custa nada por pergunta".




A página inicial do OpenJarvis no endereço da universidade de Stanford
Fonte: OpenJarvis, site oficial em Stanford

Atenção: A resposta depende da força do seu computador. Máquina mais simples roda modelo menor, que erra mais.

Coisa 2: Ele lembra de você


- **O que é:** o Jarvis anota o que aprende sobre você em 3 arquivos de texto.
- **Os arquivos:** SOUL.md (como ele deve falar com você), MEMORY.md (fatos sobre você e seus projetos) e USER.md (quem você é).
- **O controle:** a página oficial diz que dá para abrir os arquivos em qualquer editor de texto. Apagou a linha, a memória some.



A página oficial que explica a memória do OpenJarvis, guardada em arquivos de texto
Fonte: OpenJarvis, Memory That Doesn't Reset

Coisa 3: Ele te dá bom dia falando

- **O que é:** um resumo do seu dia em voz alta. Junta e-mails, agenda e notícias.
- **Como chama:** a página oficial diz que escrever "Good morning" no bate-papo já dispara o resumo.
- **O que precisa:** conectar a sua conta do Google e uma chave de um serviço de voz. É a parte mais trabalhosa das três.



A página oficial do resumo da manhã do OpenJarvis: junta dados dos seus serviços e entrega em áudio
Fonte: OpenJarvis, Morning Digest

Atenção: No passo a passo oficial, a voz vem da Cartesia ou da OpenAI. São serviços de fora, com conta e preço próprios. O texto do resumo é escrito pelo modelo local.

Palavra difícil: Chave é um código que o serviço de voz te dá ao criar a conta. O Jarvis usa esse código para pedir o áudio.


04 Deu problema?

O que aconteceu	O que fazer
Apareceu "command not found: jarvis"	Feche o Terminal e abra de novo. A página oficial diz que o caminho do programa só vale numa janela nova.
A instalação parou no meio	Cole a mesma linha outra vez. A página oficial diz que repetir é seguro: ele pula o que já fez.
Apareceu "memory features unavailable"	Uma parte ainda está sendo montada em segundo plano. Digite `jarvis doctor` para ver o andamento.
No Mac, o aplicativo aparece como "danificado"	Isso vale para o aplicativo de janela baixado do site. A página de downloads traz o comando que libera.
As respostas estão lentas ou fracas	O modelo inicial é pequeno. O `jarvis doctor` mostra se o modelo maior já terminou de baixar.
Quero tirar do computador	Digite `jarvis-uninstall`. Ele remove a pasta do OpenJarvis e os atalhos.

Pronto, o principal acabou aqui. Daqui pra baixo é a parte técnica, pra quem quer entender os detalhes.

05 Para quem quer ir além

Quem fez. O OpenJarvis é desenvolvido no Hazy Research e no Scaling Intelligence Lab, do Stanford SAIL, dentro da iniciativa Intelligence Per Watt. O repositório tinha 18.917 estrelas no GitHub em 26/11/2026.



O repositório do OpenJarvis no GitHub, com 18,9 mil estrelas e licença Apache 2.0
Fonte: GitHub, open-jarvis/OpenJarvis

O que o instalador coloca na máquina. O uv (gerenciador de Python), o Ollama (que roda os modelos), o código em `~/.openjarvis/` e o modelo inicial `qwen3.5:2b`, de cerca de 1,5 GB. Em segundo plano ele baixa modelos maiores, conforme o seu hardware.

Windows. A documentação lista dois caminhos. O WSL2 usa a mesma linha do Mac, rodada dentro do Ubuntu. O nativo usa

a linha do PowerShell e é marcado como avançado.

Aplicativo de janela. Existe instalador para Mac, Windows e Linux na página de releases do GitHub. A página de downloads avisa que o aplicativo precisa do programa de fundo já rodando.

Tela no navegador. O comando `jarvis gui` abre a interface gráfica no navegador. A documentação diz que ele precisa do Node.js 22 ou mais novo.

O resumo da manhã, por dentro. A configuração fica em `~/.openjarvis/config.toml`. O comando `jarvis connect gdrive` liga Gmail, Agenda e Tarefas de uma vez. O comando `jarvis digest --fresh` gera o resumo na hora. A voz usa a variável `CARTESIA_API_KEY` ou `OPENAI_API_KEY`.

Atualizar. O comando `jarvis self-update` busca a versão mais nova.

Eu não instalei para escrever este guia. Tudo aqui saiu da documentação oficial, aberta página por página em 26/11/2026. Se a sua tela mostrar algo diferente, vale o que está na página oficial.

06 Fontes

Conferido em 26/11/2026, abrindo cada página:

- OpenJarvis, site oficial em Stanford
- GitHub, open-jarvis/OpenJarvis
- OpenJarvis, Installation
- OpenJarvis, Morning Digest
- OpenJarvis, Memory That Doesn't Reset
- OpenJarvis, Downloads

- OpenJarvis: Personal AI, On Personal Devices (artigo no arXiv)

Tem guia novo a cada vídeo.
Todos em marraads.online · siga @marraads