/hallmark

Hallmark skill no Claude Code: instale e tire a cara de IA do site

Hallmark skill no Claude Code, Codex, Cursor e OpenCode: o comando para instalar, os 3 modos (criar, redesenhar e auditar), os temas e o que ele confere.

1. Em 1 minuto
2. Faça agora
3. Os vícios que ele procura
4. Os 3 modos
5. Os temas
6. O que ele confere antes de entregar
7. Deu problema?
8. Para quem quer ir além
9. Fontes

01 Em 1 minuto

O QUE É

Uma skill de design para assistentes de código, como o Claude Code. Ela cria e refaz páginas de site.

O QUE VOCÊ GANHA

Páginas sem os vícios que deixam um site com cara de feito por IA.

QUANTO CUSTA

Nada. É gratuito e de código aberto.

Palavra difícil: Skill é um pacote de instruções que você instala no assistente de código. Ele passa a seguir aquelas regras.

02 Faça agora

Você precisa de um assistente de código: Claude Code, Codex CLI, Cursor ou OpenCode. Se você já usa um deles, comece pelo Passo 1.

Palavra difícil: Terminal é o programa onde você digita comandos no computador. Todos os comandos deste guia vão nele.

PASSO 1

Confira o Node

O Hallmark precisa do Node 18 ou mais novo. Rode no terminal:

```
node --version
```

Se aparecer 18 ou um número maior, está pronto.

> **Palavra difícil:** Node é um programa que roda ferramentas feitas em JavaScript. O comando de instalação usa ele.

PASSO 2

Instale o Hallmark

É o comando do vídeo. Um só, no terminal:

```
npx skills add nutlope/hallmark -g
```

O `-g` instala para todos os projetos. Sem ele, instala só no projeto da pasta em que você está.

PASSO 3

Peça uma página

Dentro do assistente, escreva `/hallmark` e o que você quer. Por exemplo:

```
/hallmark landing page de uma barbearia com agendamento
```

Dica: No Codex CLI, o comando começa com `$hallmark` em vez de `/hallmark`.

PASSO 4

Responda às 4 perguntas

Antes de construir, ele pergunta 4 coisas, uma vez só:

1. **Material:** prints, fotos, números reais, depoimento com o nome de quem disse, logos que podem ser usados. Também dá para apontar o endereço do app ou a pasta, e ele tira os prints sozinho.
2. **Público:** quem usa e o que importa para essa pessoa.
3. **Uso:** a ação principal da página (agendar, comprar, assinar).
4. **Tom:** um extremo, como editorial, brutalista, suave, luxo, divertido ou técnico.

Não quer responder? Escreva **go ahead**. Ele deduz tudo e diz o que escolheu.

03 Os vícios que ele procura

Segundo o projeto, são estes:

- uma palavra colorida no meio do título;
- etiquetas em letra maiúscula espaçada em cima dos títulos;
- uma página só de molduras vazias, ou só de fotos;
- um formulário de e-mail no fim de toda página;

- um formulário que agradece sem enviar nada;
- degradê de roxo para azul, cartão dentro de cartão e emoji no lugar de ícone;
- número, depoimento ou logo de cliente inventado.

04 Os 3 modos

Criar uma página do zero

```
/hallmark landing page de uma barbearia com agendamento
```

É o modo do Passo 3. Número, depoimento ou logo que você não passou fica de fora: ele não inventa.

Sem fotos suas, ele usa fotos provisórias. Elas vêm de uma biblioteca de 755 fotos de licença aberta (Wikimedia Commons), com o crédito na página.

Redesenhar uma página que já existe

```
/hallmark redesign ./src/app
```

Ele refaz o visual e a diagramação. Mantém o conteúdo e as ligações: links, campos, botões e títulos.

A entrega vem com o antes e o depois lado a lado.

- **Pedindo keep the layout:** ele só troca o estilo e mantém a diagramação.
- **Pedindo polish:** ele só tira os vícios.

Atenção: Ele nunca mexe numa página que já existe sem você chamar o Hallmark pelo nome.

Auditar o código

```
/hallmark audit ./index.html
```

Só aponta o que está com cara de IA. Não altera nada.

05 Os temas

São 50 temas. Todos estão em usehallmark.com.

Cada tema é um "material" próprio: papel, tipografia, cor, superfícies, componentes e textura. Cada um vem com a imagem de uma página pronta.

O tema não define o que a página contém, nem a ordem das seções. Por isso, dois pedidos no mesmo tema saem em duas páginas diferentes.

Numa página nova, ele **sorteia três temas** que combinam com o pedido. E evita os que já usou antes.

Depois, ele sorteia a estrutura da página a partir do objetivo dela. Página de agendamento agenda, loja vende, newsletter faz assinar.

Sem tema

Pedindo **custom**, ele deixa os temas de lado. Cria o design só a partir do seu pedido, com as mesmas regras e conferências.

06 O que ele confere antes de entregar

1. Constrói primeiro o topo da página, a parte que aparece antes de rolar. Revisa essa parte sozinha, antes do resto.
2. Abre a página num navegador de verdade e confere em **oito larguras de tela**, inclusive a do celular.
3. No fim, um revisor que não viu a construção olha a página do zero.

Cada página sai com HTML e CSS próprios.

> **Palavra difícil:** HTML e CSS são os arquivos que formam uma página de site. O HTML é o conteúdo, o CSS é o visual.

07 Deu problema?

O que aconteceu	O que fazer
O `npx` não funciona ou reclama da versão	Confira se o Node é 18 ou mais novo com `node --version`.
A skill não entra sozinha quando você pede uma página	Chame pelo nome: "use hallmark to build ..." ou `/hallmark <pedido>`.
As conferências no navegador não rodam	Instale o `puppeteer-core` com `npm i -g puppeteer-core` e tenha o Chrome instalado.
Ele não mexeu na sua página que já existe	Ele só mexe pelo nome: `/hallmark redesign <pasta>`.
Instalou como plugin e `/hallmark` não acha nada	Como plugin, o comando é `/hallmark:hallmark`.

Pronto, o principal acabou aqui. Daqui pra baixo é a parte técnica, pra quem quer entender os detalhes.

08 Para quem quer ir além

Sobre o projeto

- **Quem fez:** a Together AI.
- **Licença:** MIT, de código aberto.
- **Estrelas no GitHub:** 46.881 em 03/11/2026.
- **Versão atual:** 2.0.

Conferências no navegador (opcional)

Para as conferências no navegador, você precisa do Chrome instalado e do `puppeteer-core`. Sem eles, as conferências no código continuam rodando.

```
npm i -g puppeteer-core
```

Onde ele fica em cada ferramenta

Ferramenta	Onde instala	Como chamar
Claude Code	`~/.claude/skills/hallmark`	`/hallmark <pedido>` ou descrevendo uma página nova

Ferramenta	Onde instala	Como chamar
Codex CLI	`~/.agents/skills/hallmark`	`$hallmark <pedido>` ou descrevendo uma página nova
Cursor	usa as cópias acima	`/hallmark <pedido>` ou descrevendo uma página nova
OpenCode	usa as cópias acima	`/hallmark <pedido>` ou descrevendo uma página nova

Instalar só numa ferramenta

Troque `claude-code` por `codex`, `opencode`, `cursor` ou `github-copilot`:

```
npx skills add nutlope/hallmark -g --agent
claude-code
```

Instalar como plugin do Claude Code

Dois comandos, um de cada vez, dentro do Claude Code:

```
/plugin marketplace add nutlope/hallmark
```

```
/plugin install hallmark@hallmark
```

Instalado assim, o comando fica `/hallmark:hallmark`.

O redesenho, em detalhe

Antes de mexer, ele registra o conteúdo e as ligações da página. No fim, a conferência reprova o redesenho se alguma coisa sumiu.

A conferência, em detalhe

- O topo é renderizado e revisado sozinho, antes do resto.
- A conferência no navegador se chama `sloplint`. É a conferência do próprio Hallmark.
- O revisor final trabalha com contexto limpo: não viu a construção.
- As decisões tomadas ficam anotadas no primeiro comentário do CSS.

As regras têm três níveis:

Nível	O que é
Piso	Nunca passa: contraste, foco do teclado, movimento reduzido, fato inventado, layout quebrado no celular.
Reflexo	Os padrões em que um modelo cai sozinho. Dá para quebrar um, desde que com motivo registrado.
Acabamento	Detalhes de capricho. São conferidos, mas não travam a entrega.

Para passar a conferência em qualquer página, a partir de uma cópia do repositório:

```
node skills/hallmark/scripts/sloplint.mjs
./index.html --render
```

09 Fontes

Conferido em 03/11/2026:

- Repositório oficial no GitHub (README)
- Instruções da skill (SKILL.md)
- Site oficial e catálogo de temas

Tem guia novo a cada vídeo.

Todos em marraads.online · siga @marraads