



Guia Orca: instale e monte sua equipe de agentes

Vários agentes de IA trabalhando ao mesmo tempo, numa tela só, com a assinatura que você já tem.

1. O que é
2. Antes de começar
3. Instalar
4. Sua primeira equipe de agentes
5. Os outros recursos do vídeo
6. Deu problema?
7. Fontes

01 O que é

Em uns 20 minutos você termina com o Orca instalado e dois ou três agentes trabalhando no mesmo pedido, cada um na sua cópia do projeto.

O Orca é gratuito e de código aberto (licença MIT). Ele junta vários agentes de programação numa tela só. Não tem IA própria e não cobra nada: roda o Claude Code, o Codex e outros agentes que você já usa, com a sua assinatura.

02 Antes de começar

O Orca é só a central de comando. Os agentes precisam estar instalados e logados no seu computador antes.

- ☐ **Um agente de linha de comando funcionando.** Por exemplo o [Claude Code](#) (assinatura Claude Pro ou Max) ou o [Codex](#) (assinatura ChatGPT). Teste: abra o terminal, digite `claude` ou `codex` e veja se ele responde.
- ☐ **Git instalado** (git-scm.com). Cada agente trabalha numa cópia separada do projeto, que o Git chama de worktree.
- ☐ **Uma pasta de projeto com Git.** Pode ser um projeto seu do GitHub ou uma pasta nova onde você rodou `git init` e fez um primeiro commit.

As assinaturas têm limite de uso. Com três agentes no mesmo pedido, o limite acaba três vezes mais rápido.

03 Instalar

Baixe pelo site oficial, onorca.dev/download, ou direto do GitHub:

Sistema	Arquivo
Mac com chip Apple (M1 em diante)	orca-macos-arm64.dmg
Mac com Intel	orca-macos-x64.dmg
Windows	orca-windows-setup.exe
Linux	orca-linux.ApplImage (.deb e .rpm na página de versões)

No Mac também dá pelo Homebrew:

```
brew install --cask stablyai/orca/orca
```

Use o nome inteiro: `orca` sozinho instala outro programa, sem relação.

Na primeira vez que abrir

1. O Mac pode pedir confirmação para abrir o app. É normal: o app é assinado pela Apple.
2. Libere o acesso à sua pasta de usuário, para o Orca enxergar os projetos.
3. Se ele oferecer importar as configurações do Claude Code e do Codex, aceite.
4. Na tela inicial, clique em **Add Repo** e escolha a pasta do seu projeto.

Depois disso ele se atualiza sozinho.

04 Sua primeira equipe de agentes

A ideia é mandar o mesmo pedido para três agentes, comparar o que cada um fez e ficar com o melhor.

1. Na barra lateral, clique no + ao lado do nome do projeto e dê um nome para a tarefa, por exemplo `botao-de-login` . Isso cria uma cópia separada do projeto (worktree).
2. Em **start-from**, deixe a branch principal (normalmente `origin/main`).
3. No terminal que abrir, escolha o agente no seletor: Claude Code, Codex, Cursor ou outro.
4. Repita os passos 1 a 3 mais duas vezes (`botao-de-login-2` , `botao-de-login-3`). Dá para usar um agente diferente em cada um.
5. Cole o **mesmo pedido** nos três e deixe trabalharem.
6. Para ver todos ao mesmo tempo, arraste a aba de um deles até a borda direita ou de baixo. A tela se divide.
7. Quando terminarem, abra a visão de mudanças (diff) de cada um. Com **Annotate AI Diff** você comenta uma linha e manda de volta para o agente corrigir.
8. Escolheu o melhor? Faça o commit e o push dele pelo próprio Orca.
9. Apague os outros dois worktrees. As branches deles saem junto.

Para o primeiro teste, use um pedido pequeno e fácil de conferir, como "adicione um botão de modo escuro nesta página". Assim você compara o resultado em poucos minutos.

05 Os outros recursos do vídeo

Modo de design

O Orca tem um navegador dentro de cada worktree. Com o site do projeto aberto nele:

1. Clique em **Design Mode** na barra do navegador. O cursor vira um seletor.
2. Clique na parte da página que quer mudar (um botão, um título, um card).
3. O Orca anexa no terminal do agente o HTML, o CSS e um print recortado daquele pedaço.
4. Escreva o que quer mudar, por exemplo "deixe esse botão maior e verde", e envie.

Dá para marcar vários pedaços e mandar todos de uma vez.

GitHub e Linear

- **GitHub:** em **Settings > Integrations**, conecte sua conta. Issues e pull requests aparecem dentro do Orca, e de uma issue você cria o worktree já com o nome e o link da tarefa.
- **Linear:** em **Settings > Integrations > Linear**, cole um token pessoal (no Linear, em **Settings > API**) e escolha os times. Abra a tarefa e crie o worktree a partir dela: o Orca usa o nome de branch que o Linear sugerir.

App no celular

O app está em beta. No iPhone ele se chama **Orca IDE** na App Store. No Android ele não está na Play Store: o APK é baixado pelo [site oficial](#).

1. Entre na mesma conta Orca no computador e no celular.

2. No computador, abra o menu da conta ou de status e escolha o pareamento. Aparece um código de uso único, que vence em poucos minutos.
3. No celular, toque em **Pair** e cole o código. Prefira o **Orca Relay**: assim funciona mesmo fora da sua rede de casa.

Pelo celular você vê o status de cada agente (trabalhando, terminou ou esperando você), recebe notificação quando um termina, responde, manda foto ou áudio e até faz commit.

O computador precisa estar ligado e com o Orca aberto.

06 Deu problema?

O que aconteceu	O que fazer
O agente não abre	Rode <code>claude</code> ou <code>codex</code> num terminal normal, fora do Orca. Se falhar lá também, falta instalar ou logar no agente. Se funcionar, confira Settings > Agents e clique em Restart na aba.
Não consigo criar o worktree	Rode <code>git fetch origin</code> na pasta do projeto. Se ainda falhar, já existe um worktree com esse nome: apague o antigo ou use outro nome.
As mudanças pararam de atualizar	Clique no ícone de atualizar na barra do diff.
O Orca ficou pesado	Feche os worktrees que não está usando. Abas de navegador divididas são o que mais gasta memória.
O código do celular não funciona	Ele vence em poucos minutos: gere outro. Confira se os dois aparelhos estão na mesma conta Orca.

Para o resto, tem a [página de problemas da documentação](#) e o [Discord oficial](#).

07 Fontes

Conferido em 27/10/2026 na documentação oficial. O Orca muda rápido: se um botão tiver outro nome, vale o que estiver na tela.

- [Repositório no GitHub](#)
- [Instalação](#)
- [Primeira sessão com 3 agentes](#)
- [Modo de design](#)
- [Linear](#) e [GitHub](#)
- [App no celular](#)

Tem guia novo a cada vídeo.

Todos em marraads.online · siga [@marraads](#)